

Läckra våtrumspaneler med ett brett utbud av mönster och färger



smartpanel.se/wetwall

member of

BYGGMA
group

Drömbadrummet

Vägen till ett nytt badrum är enklare än du tror. Sätt skivan på plats, skruva och klicka - sedan är ditt nya badrum klart!




Bred kollektion

Alla våtrumspaneler i kollektionen är klassade och godkända i Sverige för att användas i exempelvis badrum, kök eller tvättstuga. Välj mellan en bred kollektion av moderna färger och mönster.



Den trygga vägen till ett perfekt badrum

Badrumspanelen gör såväl renoveringen och nybyggnationen enkel. Wetwall är godkänd av SINTEF och är godkända att användas i badrum.



Skapa spakänslan även hemma

Nu kan du göra om hemma och förnya badrummet med minsta möjliga arbete. Med nya Wetwall kan du skapa den rätta spakänslan även hemma.



Vägen till ett nytt
badrum har aldrig
varit enklare



Badrumspaneler, eller våtrumspanelerna från Smartpanel är färdiga och redo att direkt monteras på befintligt kakel eller regel. Vi garanterar en vattentät vägg.

Wetwall

Kärnan till Smartpanel Wetwall består av en träfiber-skiva gjord av nordisk skog från leverantören Huntonit. Skivan innehåller varken lim eller andra tillsatser vilket gör att den bidrar till ett gott inomhusklimat. Kärnan är därefter belagd med laminat av högsta kvalité och panelen finns i flera olika utföranden och färger. Baksidan av panelen limmas med ett laminat för att möta de krav som ställs på moderna badrum.

Badrumspaneler har använts på marknaden under flera års tid. Fördelarna med den nya våtrumspanelen från Smartpanel är att skivan är närproducerad av nordisk skog. Kärnan bidrar till ett gott inomhusklimat och rekommenderas av Norska Astma- och Allergiförbundet.

Smartpanel Wetwall ger dig vattentäta och underhållsfria väggar. Välj mellan en bred kollektion av färger och varianter för att hitta den som passar din stil!

Montering och installation är enkel och du följer monteringsanvisningen som följer med i varje paket. Wetwall är godkänd av SINTEF och följer våtrumsnormer på marknaden - det gör Smartpanel Wetwall till ett bra alternativ till kakel. Wetwall har både tätskikt och kakel i en och samma skiva. Läs mer på smartpanel.se



Certifierad antibakteriell yta:
Våra laminat är certifierade enligt JIS 2801-2012
och ger minst 95% skydd.

En kärna i trä

Smartpanel Wetwall + Huntonit Proffs Vägg

Den nya våtrumspanelen från Smartpanel består av en kärna i trä från leverantören Huntonit. Kärnan rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet och består av ren träfiber som värms upp och pressas samman. Under processens gång används enbart träets egna bindemedel.

Huntonit levererar även andra interiörprodukter som går att använda tillsammans med Wetwall. Exempelvis rekommenderas Huntonits färdigmålade takskivor att användas tillsammans med Smartpanel Wetwall i badrummet.



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
-gjør Norge friskere



Färgerna i denna broschyr och på nätet kan skilja sig till viss del från verkligheten. Besök din byggvaruhandel för att få ett korrekt färgprov.

Smartpanel Wetwall

KOLLEKTIONSÖVERSIKT	8
DEKORER & FRÄSMÖNSTER	9
KOLLEKTION COLOR SILK	11
KOLLEKTION COLOR HIGH GLOSS	13
KOLLEKTION WOOD	15
KOLLEKTION STONE/CEMENT	17
KOLLEKTION FANTASY	19

Kitchen Board

KITCHEN BOARD	20
DEKORMÖNSTER	22
KOLLEKTION KITCHEN BOARD	23
TILLBEHÖR & LISTSORTIMENT	24
GODKÄNNANDEN, GARANTIER OCH FÄRGKODER	25
MONTERING SMARTPANEL WETWALL	26

Enkel montering
- underhållsfri och säker lösning

Smartpanel


en bra start på dagen



- 1. 5575 Black Marble Silk NJ00
- 2. 5577 Houston NJ6060
- 3. 5580 Sandstone NJ3060
- 4. 5774 Antico Terra m grå NJ00


Kollektioner

Vi lanserar fem kollektioner med olika ytor. Varje kollektion har flera olika kulörer.




Color Silk

Enfärgade paneler med slät yta



Color High Gloss

Enfärgade paneler med glansig yta



Wood

Paneler med träinspirerat mönster



Stone / Cement

Sten- och cementinspirerade paneler



Fantasy

Paneler med inslag av glitter

Färger kan skilja sig mellan broschyr och verklighet. Besök byggvaruhandel för ett färgprov.




NJ 00



NJ 01



NJ 60 x 120 cm



NJ 60 x 80 cm




NJ 60 x 60 cm

Dekormönster


NJ - står för Narrow Joint som är en 2 mm smal fog
Wetwall panelerna har måtten 11 x 620 x 2390 mm och ytterligare två längder: 2720 och 3020 mm.




NJ 60 x 40 cm




NJ 60 x 20 cm



NJ 20 x 20 cm



NJ 30 x 60 cm




NJ 06 x 240 cm

smartpanel
WETWALL

SKAPA DET PERFEKTA BADRUMMET





Kollektion Color Silk


Den silkeslena ytan Color Silk
 Enfärgade våtrumspaneler med en slät yta. Enkla att hålla rena och behagligt material. Finns i flera olika kakelmönster och färger. Kombinera olika dekorer och kakelmönster som du själv önskar.




smartpanel
WETWALL

LYXIGT OCH MODERNT BADRUM







HG 101
Classic White
m/grå fog



HG 107
White
m/grå fog



HG 132
Cyclone
m/vit fog




HG 163
Bay
m/vit fog

Kollektion Color High Gloss

Våtrumspanel med högglans. På denna panel reflekteras ljuset lite extra och skapar en skinande ren yta. Vi rekommenderar att använda belysning som även kan dimmas för ett behagligt ljus mot panelen.



HG 149
Sheer
m/grå fog



HG 274
Pine Nut
m/grå fog



HG 266
Ash Grey
m/grå fog


smartpanel
WETWALL

VÄRME, HARMONI OCH NATUR






9610 E
Pure Ash
m/vit fog




5427 E
Refresh Oak
m/vit fog

Kollektion Wood

Denna våtrumspanel har hämtat sin inspiration från naturen och skapar ett trendigt och naturtroget intryck. I kollektionen Wood finns paneler i olika varianter och texturer. Skapa ett unikt hem med skogen som inspiration med hjälp av Smartpanel Wetwall.



5758 E
Artisan Oak
m/grå fog



5331 E
Midnight Acasia
m/grå fog


smartpanel
WETWALL

NATUR, STEN OCH BETONG







VRB 5616
Urban Concrete
m/grå fog



S 5575
Black Marble
silk m/grå fog



HG 5575
Black Marble HG
m/svart fog



S 5574
Stutario silk
m/grå fog

Kollektion Stone / Cement


Skapa en industriell känsla med sten- och cementkollektionen från Wetwall.
Välj mellan betong, marmor, sten eller skifter för att ge badrummet ett lyft.



ST 5580
Sandstone Grey
m/vit fog



VRB 5577
Houston
m/grå fog



VRB 5578
Madison
m/grå fog



Terra 5774
Antico
m/grå fog



Terra 5773
Neptunite
m/svart fog


smartpanel
WETWALL

FÄRGER MED STOR FANTASI




Kollektion Fantasy

Kollektion Fantasy är en samling av spännande och nye designuttryck.
Här kan du välja mellan olika dekorer för att skapa en unik stil.



HG 9951
Bianca Dust
m/vit fog



HG 9960
Nero Dust
m/svart fog

smartpanel
KITCHEN
BOARD

FÖRNYA KÖKET ENKELT




smartpanel KITCHEN BOARD

Smartpanel Kitchen Board ger köket ett lyft på rekordtid. Skivorna är anpassade för att monteras på mellanrummet mellan överskåp och bänkskiva. Montera på befintligt kakel eller direkt på regel.


Kitchen Board är ett enkelt sätt att förnya köket på. Smidiga att montera. Limma direkt på befintligt kakel eller fäst på regel. Enkla att rengöra. Hållbara över tid. Oavsett om du är hemmasnickare eller proffs blir monteringen en enkel match.




1. Houston - helt utan fräsningar. Industriell och trendig. Passar väl till moderna kök med skandinavisk stil.
2. Refresh Oak - utan fräsningar. Naturtrogen och trendig. Passar såväl nytida kök som klassiska.
3. Terra - en av våra mörkare färger i kollektionen. Denna panel skapar ett spännande uttryck.



NJ 00




NJ 01




NJ 60x30

Dekormönster


NJ - står för Narrow Joint, som är en 2 mm diskret smal fog.
Alla Kitchen Board har dimensionen 11 x 620 x 580 mm brutto.
De levereras i förpackningar om 2, så de är lätta att ta med sig.




NJ 30x30




NJ 60x20




NJ 15x15




NJ 06x58




K 101 Silk
Classic White
m/grå fuge



K 107 Silk
White
m/grå fuge




K 101 HG
Classic White
m/grå fuge



K 107 HG
White
m/grå fuge

Kollektion Kitchen Board


Kollektion Fantasy är en samling av spännande och nye designuttryck.
Här kan du välja mellan olika dekorer för att skapa en unik stil.




K 5427 E
Refresh Oak
m/sort fuge



K 5575 Silk
Black Marble
m/grå fuge





K 5574 Terra
Antico
m/grå fuge




K 5577 VRB
Houston
m/grå fuge

Smartpanel Wetwall ger dig en enkel montering och en bra komfort. Använd de korrekta tillbehören när du monterar Smartpanel våtrumspanelen.



Sockellist
Alu - NOBB - 58092716
Vit - NOBB - 60031096
Svart - NOBB - 58092773




Ändprofil/J-profil
Alu - NOBB - 58092697
Vit - NOBB - 60031098
Svart - NOBB - 58092765


Listsortiment

Smartpanel WETWALL lister är anpassade för våra produkter och är viktiga för att uppnå en korrekt montering och vattentäta väggar. Listerna levereras i tre stycken olika färger: alu, vit och svart.


Alla lister levereras med tillhörande skruv i en separat påse på listerna.



Utvändig hörnlist 2400 mm:
Alu - NOBB - 58092735
Vit - NOBB - 60031095
Svart - NOBB - 58092784



2-delad invändig hörnlist 2400mm:
Alu - NOBB - 58092701
Vit - NOBB - 60028050
Svart - NOBB - 60028046



Invändig hörnlist Fast 2400mm:
Alu - NOBB - 58092746
Vit - NOBB - 60028048
Svart - NOBB - 60028051

Godkända och certifierade – för din trygghet

Smartpanel är ett bolag som ingår i koncernen Byggma Group. All produktutveckling sker med hållbarhet i fokus för alla bolag inom koncernen.

Av FN's 17 hållbarhetsmål har vi valt att lägga lite extra krut på åtta av målen. Vi har valt att lägga vår huvudfokus på de mål som vi känner att vi kan bidra och där vår påverkan kan ha största möjliga effekt. Det är viktigt för oss på Smartpanel.



FÄRGKODER/ NCS S-KODER:

Den visuella färgen på panelen kommer påverkas av ljussättning och reflektion av ljus på ytan av skivan. Se därför alltid produkten i förhållande till NCS S-koden. Färgen på Smartpanel Wetwall påverkas även av underlag och färg på fogmassa.

101 - Classic White	NCS S 0500 N
107 - White	NCS S 0502 Y
132 - Cyclone	NCS S 2502 Y50R
133 - Moonstone	NCS S 1505-Y40R
149 - Sheer	NCS S 2005-Y60R
163 - Bay	NCS S 3005-G80Y
247 - Dutch Green	NCS S 1002-G30Y

201 - Maroon	NCS S 5040-R
261 - Dark Grey	NCS S 6502-B
266 - Ash Grey	NCS S 5000-N
271 - Light Grey	NCS S 1502-R50B
274 - Pine Nut	NCS S 6005-Y20R
275 - Pearl Grey	NCS S 1502-Y
401 - Black	NCS S 9000-N

smartpanel WETWALL

ALLA skärytor måste ALLTID förseglas med Smartpanel Wetwall SEAL.




Bild 1

För skruvfäste i bakre vägg kan 15 mm Plywood användas.



Bild 2




Bild 3




Bild 4





Bild 5

Montering av väggskivor



6) Bilder som visar lösning för uppstart vid dörr eller invändigt hörn. Bilden till höger används tillsammans med 2-delad invändig hörnlist.

Sockellist


1) Sockellist behövs inte användas i torra zoner, dock rekommenderar vi att använda sockellister i hela rummet. Listen monteras anpassad efter golv upp på vägg (60-90 mm från golvet till underkant på list). Membran måste användas på väggen 25 mm ovanför golvkanten. Bakom uppkanten måste det finnas en bra skruvfästning av sockellisten. Börja monteringen i ett hörn.

2) Lagg Smartpanel Wetwall SEAL fogmassa mellan membran och sockellist/uppkant före du skruvar sockellisten. Se till att fogmassan appliceras nedanför skruvhålen för sockellisten. Rengör listen innan du börjar montera den.

3) Var noga med att sockellisten är i våg innan den monteras. Det är väldigt viktigt för att nå ett bra resultat.

4) Skruva fast sockellisten med skruvar som följer med listerna. Använd de förborrade hålen.

5) Foga i underkant av sockellisten, mellan sockellist och klinker-/golvkant. Detta så att vatten inte blir liggande på toppen av kakelplattorna. Var extra uppmärksam på att få tillräckligt med fogmassa i hörnen.



Korrekt monteringsverktyg måste användas för korrekt och vattentät montering.

Acklimatisera skivorna minst 48 timmar före montering. Om skivorna varit lagrade kallt, minst 72 timmar. Vi rekommenderar att du använder handskar då laminatkanterna på våtrumspanelen är hårda och kan vara vassa.

Vid montering på vägg med befintlig ångspärr/tätskikt skall ångspärren/tätskiktet alltid punkteras eller tas bort




Bild 7




Bild 8




Bild 9




Bild 10




Bild 11




Bild 12




Bild 13

7) Skruva fast del 1 av den inre hörnlisten. Om hörnet inte är rakt måste skivan anpassas till avvikelsen. Skär skivan med dekorskivan nedåt. Om skivan är för lång, kapa skivans längd från toppen av skivan både för att säkerställa droppnäsan i botten, samt för att bibehålla kakelmönstret.

8) Se till att skivan är i lod innan du skruvar fast den. Börja alltid med att skruva fast skivan längst upp för att säkerställa att droppkanten kommer nertill.

9) Anpassa skivan så att den möter regelverket till höger. Var noga med att skivorna är lodräta innan de monteras. Skruva fast skivan i toppen och i noten. Maxavstånd mellan skruvarna är 200 mm.

10) Klicka nästa skiva på plats. Skruva fast skivan i toppen och i noten. Maxavstånd mellan skruvarna max 200 mm. Den sista skruven som skruvas i noten ska vara 200 mm från sockellisten

11) Smartpanel SEAL Fogmassa ska användas i skarven. Fogmassan skall läggas i notens överkant (som visas på bilden). Alla skärytor på skivan ska alltid tätas med Smartpanel Wetwall SEAL. Se bild 23 för våtzonsbeskrivning.

12) Applicera tillräckligt med Wetwall SEAL fogmassa så det sprids över hela fogen

13) Klicka ihop skivorna. Se till att det pressas ut fogmassa längs hela skarven. Ta bort överflödig fogmassa med Smartpanel Wetwall fogloss och torka av med Smartpanel Wetwall WIPES, använd CLEAN Spray. Fortsätt på samma sätt tills rörgenomföring eller ett hörn.

Monteringstips Smartpanel WETWALL:

Ojämnheter i underlaget bör undvikas. Därför skall eldosor och liknande som monteras på regeln försänkas.




Bild 14

Rör-genomföring

14) Mät ut och borra hål för rörgenomföringen. Hålet skall vara 5 mm större än röret. Följ anvisningarna för rördragning i vägg av rörproducenten. Alla sågade ytor på skivan måste ALLTID tätas med Wetwall SEAL.




Bild 15

15) Vid montering av väggdosa för rör och anslutningar kontrollera Tekniskt Godkännande för vilka produkter som är godkända för montering på Smartpanel Wetwall system.




Bild 16

Utvändiga hörn

16) Se till att sockellisten monteras som illustrerat i bilden.




Bild 17

17) Passa in skivorna till det utvändiga hörnet. Pressa fast den utvändiga hörnlisten på den avslutande skivan från första väggen. Om det är i en våtzone måste du lägga Smartpanel SEAL Fogmassa på båda sidor av listen innan den sätts på skivan. Det är viktigt att fogmassan pressas ut längst hela listens längd i skarven.




Bild 18

18) Kläm ihop listen intill väggen och skruva därefter fast listen med de skruvar som följer med listerna. Använd de förborrade hålen i listen.

Wetwall tillbehör:



Beräknad förbrukning av material

- 10 skruvar per skiva
- 1 tub fogmassa för 5 våtrumsskivor




Bild 19

19) För sedan in den andra skivan i listen. Var noga med att fogmassan pressas ut längs hela skarven om det är i en våtzone




Bild 20




Bild 20




Bild 21

21) När rummet är färdigt ska öppningen mellan skivan och sockellisten fogas. Sätt maskeringstejp 2-3 mm upp på skivan så att fogmassan ligger från sockellisten till skivans underkant. Var noga med att det är tillräckligt med fogmassa mellan sockellisten och golvkanten. Avlägsna överflödig fog.




Bild 22

Efterfogning av sockellisten

22) Efter några dagar måste fogen kontrolleras och kompletteras vid behov. Alla fogar måste kontrolleras regelbundet. Utför en visuell inspektion regelbundet och byt ut skadat eller missfärgat fogmassa med ny fogmassa vid behov.




Bild 23

För monteringsfilm och guider besök smartpanel.se eller vår youtubekanal.

ÅTERFÖRSÄLJARE

LJUNGBERG FRITZOE

+46 (0) 155 26 78 10

info@ljungbergfritzoe.se

www.ljungbergfritzoe.se



Smartpanel
Habornveien 50,
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: 0930 - 399 00
Mejl: info@byggmagroup.se
Webb: Smartpanel.se